

Bollettino mosca olearia

by Fabio Bargelli - lunedì, agosto 31, 2015

<http://culturale.braccagni.net/wordpress/bollettino-mosca-olearia-2/>

Dal sito www.terretruria.it pubblichiamo un nuovo Bollettino sul monitoraggio del *Bactrocera* (*Dacus*) *oleae* (Mosca dell'Olivo).

L'infezione a Braccagni e dintorni è superiore al 10%, perciò è consigliato il trattamento.



BOLLETTINO *Bactrocera (Dacus) oleae* 2015

GROSSETO AREA CENTRO-SUD

Numero 8 del 28/08/2015



COMMENTO

Lo sviluppo raggiunto dalle drupe le rende suscettibili all'attacco di Mosca. Negli areali trattati ad inizio mese non si riscontrano riprese di volo. Gli areali trattati a metà mese sono ancora sotto copertura. La presenza dell'insetto è generalmente bassa.

CONSIGLIO GENERICO SUL TRATTAMENTO

Convenzionale

Preventivo: SURROUND 4,0Kg/ha + POLTIGLIA DISPERS 0,5Kg/ha
 Curativo: ROGATOX EC 1,5lt/Ha + FLOWBRIX BLU 2,5lt/Ha + LAST N 10lt/Ha (oppure HASCON 12 3,0Kg/Ha)

Biologico

SPINTOR FLY 1,0lt/Ha
 SURROUND 4 Kg/ha + POLTIGLIA DISPERS 0,5 Kg/ha

LEGENDA

- PUNTI DI MONITORAGGIO
- NON TRATTARE
- ATTENZIONE MONITORARE
- (S.T.) SOTTO TRATTAMENTO
- (P) PRODOTTI PREVENTIVI
- (XN) PRODOTTI CHE RICHIEDONO L'ACQUISTO CON PATENTINO

P U N T O	LOCALITA'	<i>Bactrocera (Dacus) oleae</i> (Mosca dell'Olio)				
		% ATTACCO (*)	INFO SU ATTACCO E ULTIMO TRATTAMENTO	INTERVENTO	TRATTAMENTO CONSIGLIATO CONVENZIONALE	TRATTAMENTO CONSIGLIATO BIOLOGICO
GR01	MONTEMASSI	0%	Ultimo Trattamento del 13/08/15			SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR02	BRACCAGNI	>10%	Sotto Trattamento dal 20/08/15 (Se non trattato trattare)		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR03	MARRUCHETI	0%	Ultimo Trattamento del 07/08/15			SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR04	ROSELLE	>10%	Presenza di punture 11% con fertilità >10% - TRATTARE		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR05	ARCILLE	>10%	Sotto Trattamento dal 20/08/15 (Se non trattato trattare)		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR06	OTTAVA ZONA GRANCIA	0%	Ultimo Trattamento del 07/08/15			SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR07	RISPESCIA	>10%	Presenza di punture 11% con fertilità >10% - TRATTARE		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR08	ALBERESE	>10%	Sotto Trattamento dal 20/08/15 (Se non trattato trattare)		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR09	STERPETI DI MAGLIANO	>10%	Sotto Trattamento dal 20/08/15 (Se non trattato trattare)		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR10	MONTIANO	>10%	Sotto Trattamento dal 20/08/15 (Se non trattato trattare)		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR11	PUNTONI DI MAGLIANO	>10%	Sotto Trattamento dal 20/08/15 (Se non trattato trattare)		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR12	LA BARCA DI ALBINIA	>10%	Sotto Trattamento dal 20/08/15 (Se non trattato trattare)		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR13	MARSILIANA	>11%	Presenza di punture 12% con fertilità >11% - TRATTARE		ROGATOX EC 1,5lt/Ha+FLOWBRIX BLU 2,5LT/Ha+HASCON 12 3,0kg/Ha	SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR14	PITIGLIANO	2%	Presenza di punture 4% ma bassa fertilità MAX 2% - Non trattare.			SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha
GR15	S.MARTINO SUL FIORA	1%	Presenza di punture 2% ma bassa fertilità MAX 1% - Non trattare.			SPINTOR FLY 1,0 lt/Ha SURROUND (CAOLINO) 4,0 Kg/ha

A cura del Servizio Tecnico

(*) Rappresenta la percentuale di olive con presenza di uova o/o larve attive
 Il presente bollettino ha solo scopo informativo. Relativamente alle dosi di impiego dei prodotti consigliati nonché alle modalità di applicazione, tempi di carenza e dosaggi, attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate in etichetta. Consultare il servizio tecnico per qualsiasi necessità o chiarimento.

tutti i diritti riservati culturale.braccagni.net